Транспортировка и хранение материалов

Rubbermaid®
Commercial Products

MATERIAL HANDLING

профессиональное оборудование для хранения и транспортировки материалов на производстве и в торговле

Почему пластик наиболее эффективен для транспортировки и хранения материалов?

Устали от того, что металлическое оборудование ржавеет, а деревянное гниет? Пластик – вот лучшая альтернатива для производства надежного, прочного оборудования для транспортировки и хранения материалов, которое никогда не подведет.

Продукция Rubbermaid для транспортировки и хранения материалов отличается повышенной износостойкостью и пригодна для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Продукция Rubbermaid производится из прочного пластика, например HDPE (полиэтилена высокой плотности), конструкционного пенопласта или нетканого материала, что обеспечивает небольшой вес и простоту использования, тем самым делая транспортировку и хранение материалов проще, удобнее и экономичнее.

- Легкая конструкция, облегчающая очистку.
- Быстрая и простая сборка обычными инструментами.
- Оптимальный срок службы: платформа из конструкционного пенопласта не подвержена ржавлению, вмятинам, сколам и раскалыванию.
- Практически не требует ухода.

Износоустойчивая конструкция

Многие продукты Rubbermaid для транспортировки и хранения материалов изготовлены из прочного конструкционного пенопласта, имеющего малый вес, характеризующегося прочностью, простотой в уходе и предназначенного для работы в самых суровых условиях.

Платформы DuraMold™ изготавливаются из прецизионного композитного материала, состоящего из смолы и металла. Они легче обычного оборудования из стали или дерева, но не уступают ему в прочности. Это позволило компании Rubbermaid снизить общую массу и улучшить эргономику.
DuraMold обеспечивает лучшее соотношение прочности и веса по сравнению с металлическими, деревянными и цельнолитыми пластиковыми платформами. При одинаковой грузоподъемности продукция на основе DuraMold на 35% легче.

Армированная сталью платформа.

Конструкционный пенопласт.

Прочность и надежность

Применение литого конструкционного пенопласта позволяет обойтись без металлической рамы и обеспечить монолитную конструкцию, не допускающую протечек, ржавления, вмятин, сколов и отслаивания.

Почему в качестве материала выбран пластик, а не металл или дерево?

Существует три главных причины, по которым пластик лучше подходит для транспортировки и хранения материалов, чем металл или дерево:

Эксплуатационная гибкость

- Высокая прочность конструкции.
- Улучшенное поглощение энергии при ударах.
- Снижение риска повреждения стен, дверных проемов и оборудования при столкновении.

Минимальный уход и увеличенный срок службы

- Отсутствие ржавления, вмятин, сколов и отслаивания.
- Не требует подкрашивания.
- Простота очистки.

Безопасность

- Не проводит электричество.
- Не боится воды и не гниет.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Низкий уровень шума при работе.

Пластику не страшны:

Ржавчина

Сколы

Вмятины

Отслаивание

Как предотвратить боль и затраты, связанные с «туннельным синдромом» и мышечно-скелетными повреждениями?

Rubbermaid выпускает продукцию для транспортировки и хранения материалов, соответствующую любым требованиям, предъявляемым к рабочему месту, начиная от универсальных и привлекательных решений для гостевых помещений и заканчивая прочными и надежными «рабочими лошадками» для промышленного использования.

Инновационные решения

Такие продукты Rubbermaid, как трансформируемая тележка, разработаны для областей деятельности, где особенно важна экономия времени и средств, при этом они остаются неизменно безопасными и простыми в использовании.

Забота о безопасности

При разработке продукции мы руководствуемся необходимостью обеспечивать безопасность работы, в частности увеличиваем нижние полки, проектируем эргономичные ручки и облегчаем конструкцию для повышения маневренности.

Эргономика

Многие виды физического труда приводят к мышечно-скелетным повреждениям. Помимо боли и неудобств, причиняемых персоналу, мышечно-скелетные повреждения бьют по карману работодателя:

- Увеличение затрат на медицинское обслуживание и административно-хозяйственных расходов.
- Снижение производительности.
- Невыходы на работу.

Эффективная и безопасная транспортировка грузов

Ручка тележек Rubbermaid, за которую можно браться на разной высоте, улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на мышцы работника независимо от его роста.



ТРАДИЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУЧКИ ТЕЛЕЖКИ



Расположенная под углом ручка обеспечивает оптимальное положение запястья и костей предплечья при повороте.



УЛУЧШЕННАЯ РУЧКА, ЗА КОТОРУЮ МОЖНО БРАТЬСЯ НА РАЗНОЙ ВЫСОТЕ

В ЕС приняты директивы, прямо или косвенно относящиеся к мышечно-скелетным повреждениям:

Директивы ЕС 90/269/ЕЕС, 89/391/ЕЕС и 89/654/ЕЕС предписывают работодателю в обязательном порядке обеспечивать безопасность рабочей среды и соответствующее эргономичное оборудование для персонала.

Металл: вмятины и ржавчина

Дерево: раскалывание и гниение

Трансформируемая тележка с А-образной рамой

Уникальная конструкция объединяет грузоподъемность стандартных тележек для панелей или пруткового материала и функциональность большегрузной тележки с двумя полками. Прекрасно подходит для одновременной транспортировки таких крупногабаритных тяжелых грузов, как листовые материалы, трубы, пиломатериалы, прутковые материалы, инструменты, сырье.

4465

- Прочная платформа из конструкционного пенопласта со стальной арматурой и боковыми балками позволяет надежно удерживать материалы во время транспортировки.
- Большая площадь грузовой платформы и грузоподъемность 900 кг позволяют повысить производительность.
  - Тележка позволяет перемещать листовые материалы толщиной до 30 см, по 15 см с каждой стороны тележки.
- Четыре шарнирно-сочлененных кронштейна можно разложить для размещения пиломатериалов, труб и прутковых материалов.
- Емкость кронштейнов составляет 90 кг с каждой стороны.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Пазы по периметру нижней платформы задерживают мелкие детали.
- Съемные боковые стальные рамы с порошковым покрытием.
- Два жестких и два поворотных колеса повышенной грузоподъемности из полиолефина обеспечивают точный контроль, повышенную маневренность и долгий срок службы на разных поверхностях.

НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЕТ ГРУЗ

- Конструкция с А-образной рамой надежно удерживает листовые материалы.

ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ДЕТАЛИ В ПОРЯДКЕ

- Независимые раскладываемые верхние полки позволяют разместить небольшие предметы, инструменты и детали общей массой до 45 кг с каждой стороны.

ПРОСТАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

- Подпружиненные фиксаторы позволяют безопасно разложить одну или две верхние полки.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Большая площадь платформы позволяет перемещать листовые материалы толщиной до 30 см, по 15 см с каждой стороны тележки.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИИ ТЕЛЕЖКИ В ОДНОМ ПРОДУКТЕ!

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4465*	Трансформируемая тележка с А-образной рамой	Полиэтилен	126,0 x 69,0 x 144,0 см	900 кг	■	1

*срок выполнения заказа 6 – 8 недель.

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

- Два варианта конструкции в одном продукте:
  - тележка-платформа 61 x 142 см с общей грузоподъемностью 450 кг.
  - тележка с двумя полками 61 x 91 см с общей грузоподъемностью 340 кг.
- Фиксатор с нажимной кнопкой позволяет просто и быстро менять
- Эргономичная конструкция ручки повышает и управляемость тележки.
- Стальная ручка с фиксатором, предотвращающим случайное отсоединение.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Высокий бортик верхней платформы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
- Два жестких и два поворотных колеса обеспечивают повышенную маневренность.
- Резиновые колеса, защищают поверхность пола и бесшумные.
- Пневматические шины защищают груз от ударов на неровных поверхностях в помещении и на улице.

Трансформируемая тележка-платформа

Уникальная трансформируемая конструкция позволяет использовать грузоподъемность стандартных тележек-платформ или функциональность большегрузной тележки с двумя полками. Одно прекрасное решение, позволяющее сотрудникам транспортировать разные материалы.

БЫСТРАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

- Фиксатор с нажимной кнопкой позволяет без труда трансформировать грузоподъемную тележку в тележку-платформу.

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ

- Тележка с двумя полками имеет грузоподъемность до 340 кг.

4497

U-ОБРАЗНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Удерживает на месте уложенный друг на друга или крупногабаритный груз массой до 450 кг.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Уникальная конструкция Duramold™ из комбинации с точным соотношением резины и металла обеспечивает максимальную грузоподъемность.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Уникальные фиксаторы предотвращают случайное отсоединение ручки.

4496

Конфигурация тележки-платформы: съемную ручку можно переместить для создания грузоподъемной тележки-платформы.

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4496*	Трансформируемая тележка-платформа	Полиэтилен	167,0 x 62,0 x 106,0 см	350 или 450 кг	■	1
4497*	Трансформируемая тележка-платформа с пневматическими колесами	Полиэтилен	167,0 x 62,0 x 114,0 см	350 или 450 кг	■	1

*срок выполнения заказа 6 – 8 недель.

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Тележка-платформа с боковыми панелями

Прекрасно подходит для транспортировки и хранения небольших упаковок и материалов.

- Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность персонала и управляемость тележки.
- Боковые панели легко снимаются для размещения крупногабаритных грузов.
- Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение панелей.
- Вырезы в боковых панелях упрощают доступ к содержимому тележки.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Колеса гасят удары, защищают поверхность пола и обеспечивают тишину при перемещении.

4486

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4486	Тележка-платформа с боковыми панелями	Полиэтилен	142,0 x 61,0 x 104,0 см	900 кг	■	1

Грузовая тележка с поворотной осью

Прекрасно подходит для перемещения тяжелых грузов на заводах, складах, в ремонтных мастерских и на улице.

- Поворотная ось уменьшает радиус поворота и упрощает управление тележкой.
- Виниловые ручки и Т-образная ручка с порошковым напылением устанавливается в вертикальное положение, если тележка не используется.
- Т-образная ручка снимается для выполнения буксировки тележки (комплект для буксировки приобретается дополнительно).
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
- Пневматические шины защищают груз от ударов на неровных поверхностях в помещении и на улице.

4477

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4477	Грузовая тележка с поворотной осью (пневматические колеса)	Полиэтилен	139,0 x 61,0 x 81,0 см	900 кг	■	1

Передвижные платформы

Отлично подходят для временного хранения материалов, деталей и сырья.

- Уменьшенный радиус поворота упрощает управление тележкой на ограниченных площадях.
- Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность персонала и управляемость тележки.
- Буксировочная планка большой грузоподъемности задействует рукоятку домкрата.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Емкость 900 кг.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
- Надежная стальная ручка с порошковым напылением.
- Удобно складываются друг на друга, экономя место при хранении.
- Рукоятка домкрата приобретается дополнительно.

4494

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4494*	Передвижная платформа	Полиэтилен	122,0 x 64,0 x 20,0 см	900 кг	■	1
4492*	Рукоятка домкрата	Полиэтилен	30,0 x 26,0 x 127,0 см	900 кг	■	1

*срок выполнения заказа 6 – 8 недель.

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Тележки-платформы большой грузоподъемности

Прекрасно подходят для перемещения больших и тяжелых грузов в помещении и на улице.

- Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность персонала и управляемость тележки.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
- Стальная ручка с порошковым напылением и фиксаторами, предотвращающими случайное отсоединение.
- Два жестких и два поворотных колеса обеспечивают точный контроль и повышенную маневренность.
- Два колеса с фиксацией отвечают требованиям стандарта EN1757-3.

4406

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4406-58	Тележка-платформа большой грузоподъемности	Полиэтилен	102,0 x 61,0 x 101,0 см	900 кг	■	1
4436-58	Тележка-платформа большой грузоподъемности	Полиэтилен	133,0 x 61,0 x 106,0 см	900 кг	■	1

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И ЧИСЛА НАКЛОНОВ

- Легко перемещаемую платформу можно установить на одной из трех рабочих высот для увеличения производительности труда и защиты здоровья персонала.

УЛУЧШЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗА

- Четыре формованных отверстия позволяют закреплять груз ремнями или пружинами.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ГРУЗА

- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.

КОЛЕСА УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ И ВОДЫ

- Колеса TPR гасят удары, защищают поверхность пола и обеспечивают тишину при перемещении. Прекрасно подходят для перемещения по линолеуму, кафельной плитке, мозаичному бетону, дереву, ровному бетону и ковровым покрытиям.



Регулируемая высота платформы снижает необходимость наклонов и объем погрузочных работ. Модель 4473-EU имеет регулируемую высоту рабочей поверхности от 70 до 90 см с шагом 10 см.



Высокая тележка-платформа

Уникальная настраиваемая конструкция с платформой, расположенной на эргономичной высоте.

- Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность персонала и управляемость тележки.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Емкость 900 кг.
- Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
- Стальная ручка с порошковым напылением и фиксаторами, предотвращающими случайное отсоединение.
- Простая и быстрая сборка обычными инструментами.

4473

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4473	Высокая тележка-платформа	Полиэтилен	133,0 x 61,0 x 122,0 см	900 кг	■	1

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Тележка-платформа со стойками

Отлично подходит для перемещения и хранения таких длинномерных грузов, как рулонные материалы, трубы, ковровые покрытия, линолеум.

- Надежные стальные угловые стойки обеспечивают простую загрузку и разгрузку.
- Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение угловых стоек.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Два жестких и два поворотных колеса повышенной грузоподъемности обеспечивают, повышенную маневренность и долгий срок службы.

4482

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4482	Тележка-платформа со стойками	Полиэтилен	130,0 x 61,0 x 108,0 см	1100 кг	■	1

Тележка для листовых материалов

Прекрасно подходит для перемещения таких крупногабаритных грузов, как листовые материалы, двери, пиломатериалы, столешницы и трубы.

- Три вертикальные съемные стальные рамы с порошковым покрытием обеспечивают опору для перемещаемых грузов.
- Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение вертикальных рам.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Емкость 900 кг.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Пазы по периметру платформы задерживают мелкие детали.
- Два жестких и два поворотных колеса повышенной грузоподъемности из полиолефина обеспечивают точный контроль, повышенную маневренность и долгий срок службы на разных поверхностях.

4468

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4468	Тележка для листовых материалов	Полиэтилен	130,0 x 61,0 x 114,0 см	900 кг	■	1

Тележка с А-образной рамой для листовых материалов

Прекрасно подходит для перемещения крупногабаритных листовых материалов.

- Прочная высокая наклонная стальная рама и боковая балка надежно удерживают перемещаемые материалы.
- Фиксаторы предотвращают случайное отсоединение наклонной рамы и боковой балки.
- Большая площадь поверхности для груза.
- Тележка шириной 61 см позволяет перемещать материал толщиной до 30,5 см.
- Платформа со стальной арматурой повышенной прочности.
- Емкость 900 кг.
- Формованные отверстия для надежного крепления груза.
- Текстурированная поверхность платформы снижает риск соскальзывания груза.
- Два жестких и два поворотных колеса повышенной грузоподъемности обеспечивают, повышенную маневренность и долгий срок службы.

4463

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4463	Тележка с А-образной рамой для листовых материалов	Полиэтилен	130,0 x 61,0 x 114,0 см	900 кг	■	1

Промышленные тележки большой грузоподъемности с полками, с бортиками

Отлично подходят для транспортировки материалов, сырья и тяжелых грузов.

- Эргономичная конструкция ручки повышает безопасность персонала и управляемость тележки.
- Расположенные под рукой держатели для инструментов, а также области для хранения повышают производительность труда.
- Оптимальный срок службы: прочная платформа из конструкционного пенопласта не ржавеет, не мнется, не крошится и не раскалывается.
- Емкость 220 кг.
- колеса диаметром 12,7 см позволяют легко и тихо перемещать тележку.
- 2 колеса с фиксацией отвечают требованиям стандарта EN-1757-3.

- Плоские полки или полки с бортиками.

- Более высокая ручка эргономической формы.
- Простой доступ к области для хранения.
- Крюк для молотка или веревки.

- Универсальный крюк с прорезями для инструментов.
- V-образный паз для резки труб.

- Конструкция ножек позволяет устанавливать барабан для намотки провода.
- Колеса с фиксацией.

4500-58

СОХРАНЯЙТЕ ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Расположенные под рукой держатели для инструментов расширяют возможности хранения. (Доп контейнер для хранения доступен только для моделей 4520-58 и 4525-58)

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Встроенный лоток для инструментов позволяет иметь все необходимое под рукой и содержать инструменты в порядке.

4520-58

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4500-58	Малая промышленная тележка большой грузоподъемности с полками, имеющими бортики	Полипропилен	99,0 x 45,0 x 85,0 см	226 кг	■	1
4520-58	Средняя промышленная тележка большой грузоподъемности с полками, имеющими бортики	Полипропилен	115,0 x 66,0 x 85,0 см	226 кг	■	1
4505-58	Малая промышленная тележка большой грузоподъемности с плоскими полками	Полипропилен	96,0 x 49,0 x 85,0 см	226 кг	■	1
4525-58	Средняя промышленная тележка большой грузоподъемности с плоскими полками	Полипропилен	111,0 x 66,0 x 85,0 см	226 кг	■	1

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Трансформируемая промышленная тележка

Трансформация из промышленной тележки в тележку-платформу за считанные секунды.

- Инновационная патентуемая конструкция.
- Многофункциональность и производительность, повышенная безопасность персонала, экономия времени и средств.

НАЖИМНЫЕ КНОПКИ
Нажмите кнопки, чтобы легко трансформировать промышленную тележку в тележку-платформу.

КОЛЕСА С ФИКСАЦИЕЙ
Фиксаторы задних колес обеспечивают неподвижность тележки во время погрузки и разгрузки.

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ
Нажмите педаль, чтобы сложить тележку в положение хранения.

УЗКИЙ ПРОФИЛЬ
- Простое преодоление дверных проемов и коридоров.

ВЕРХНЯЯ ПОЛКА С УГЛУБЛЕНИЕМ
- Задерживают мелкие детали во время транспортировки.

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА
- Обеспечивает комфортную работу.

КОЛЕСА (2 ЖЕСТКИХ, 2 ПОВОРОТНЫХ)
- Четыре не оставляющих следов колеса диаметром 12,7 см (два задних колеса с фиксацией) позволяют легко перемещать тележку даже в ограниченных пространствах.

УДЛИНЕННАЯ ПЛАТФОРМА
- Упрощает погрузку на нижнюю полку.

Быстрая трансформация

Легко трансформируется из промышленной тележки в тележку-платформу, а также складывается для хранения.

Высота в разложенном состоянии составляет 87 см; в сложенном – 27 см, что упрощает хранение.

Промышленная тележка

Тележка-платформа

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4300	Трансформируемая промышленная тележка	Полипропилен и металл с порошковым напылением	115,0 x 60,5 x 87,4 см (промышленная тележка) 115,0 x 60,5 x 111,3 см (тележка-платформа) 124,0 x 60,5 x 27,7 см (положение хранения)	Общая грузоподъемность 182 кг: 68 кг на верхней полке и 114 кг на нижней полке 1		1

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Передвижные ящики и рабочие места TradeMaster®

Легко перемещайте все необходимые инструменты и детали туда, где они требуются.

- Запирающиеся дверки шкафа и ящики глубиной 10 см позволяют удобно хранить инструменты и детали.
- Ящики выдвигаются на салазках промышленного качества на подшипниках.
- Надежные полки из конструкционного пенопласта со стальной арматурой.
- Поставляются собранными на 90%.

Формованный бортик верхней полки.

Формованные отсеки для хранения и держатель для стакана.

Удобная ручка уменьшает нагрузку на запястья и спину.

Верхняя полка с открытой передней стороной упрощает доступ к рабочей поверхности.

Центральная система запирания для обеспечения безопасности.

Дверки ящика поворачиваются на 270˚ для упрощения доступа.

Устанавливаемая в 3 положениях центральная полка позволяет конфигурировать ящик для хранения по своему желанию.

Два не оставляющих следов колеса диаметром 12,7 см и два поворотных колеса с механизмом полной блокировки.

Глубокий металлический ящик грузоподъемностью до 18 кг.

4533-88

4512-88

4513-88

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4512-88	Передвижной ящик с 2 дверками TradeMaster™	Полипропилен	106,0 x 46,0 x 98,0 см	226,8 кг		1
4513-88	Тележка с 4 ящиками TradeMaster™	полипропилен	103,0 x 47,0 x 84,0 см	226,8 кг		1
4533-88	Передвижной ящик с 4 ящиками и 1 дверкой TradeMaster™	полипропилен	125,0 x 68,0 x 96,0 см	340 кг		1

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Тележка для профессиональной деятельности

Увеличьте производительность, взяв с собой свое передвижное рабочее место со всеми инструментами.

- Четыре отделения для хранения.
- Дополнительный комплект запираемых ящиков позволяет безопасно хранить инструменты и материалы.
- Два контейнера для хранения мелких деталей.
- Простое перемещение по твердым поверхностям, в лифтах и через дверные проемы.
- 4 больших не оставляющих следов колеса (2 поворотных, 2 с фиксацией).
- Совместимость с мусорным баком 3353-88 и контейнером 3354-88 (стр. 175).

Полностью убираемое и запираемое отделение обеспечивает защиту от ущерба.

6180 6180 + 6180-L7

4 отделения для хранения сортированных деталей и крепежа.

Выполняет роль универсального передвижного рабочего места.

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
6180	Тележка для профессиональной деятельности	Полипропилен	96,5 x 48,9 x 84,8 см	Верхняя полка: 81,6 кг; нижняя полка: 68 кг		1
6180-L7	Ящик для модели 6180	Полипропилен				1

Тележка с лестницей

Тележка с лестницей повышает мобильность, упрощает доступ, и требует минимум места для хранения.

- Размещение лестницы в середине тележки обеспечивает устойчивость и безопасность, позволяет защитить стены и двери от повреждений. Позволяет провозить складную стремянку до 1,8 м через стандартный дверной проем высотой 201 см.
- Маневренность:малая площадь основания уменьшает радиус поворота и упрощает транспортировку инструментов и материалов.
- Безопасность: металлический шкаф с замком обеспечивает безопасность и сохранность.
- Вместимость: Емкость до 226,8 кг.
- Порядок: неглубокие полки упрощают поиск деталей. тележку можно сконфигурировать для транспортировки ламп дневного света, потолочной плитки и т.д.
- Колеса: не оставляющие следов колеса диаметром 12,7 см с тормозами позволяют блокировать тележку в целях безопасности.

9T58



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Позволяет держать небольшие инструменты под рукой.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРЕПЕЖА
Пустой контейнер можно перевернуть для создания ровной рабочей поверхности.

ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕНЬ
Позволяет закрепить лестницу одним движением.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТРУБ
Формованная ручка удерживает трубы или каналы для обжатия или обрезки.

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
9T58	Тележка с лестницей и ящиком	Полипропилен и сталь	80,0 x 69,0 x 106,0 см	226,8 кг		1

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Опрокидываемые тележки из конструкционного пенопласта

Предназначены для сбора мусора, транспортировки и хранения материалов средних размеров.

- Устойчивые к загрязнениям колеса снижают необходимость контактной очистки.
- Простая в очистке конструкция, практически не требующая ухода.
- Уникальная ручка, имеющая форму рулевого колеса, обеспечивает простое и безопасное управление тележкой.
- Дополнительная выпуклая крышка доступна по заказу.
- Модели 9T13 и 9T14 совместимы с мусорным баком 3353-88, контейнером 3354-88 (стр. 175) и мягкой корзиной для мусора 2957.
- 2 поворотных колеса и 2 жестких колеса.

9T16

Эргономичная ручка обеспечивает безопасность при продолжительном использовании.

Утопленные в корпус колеса предотвращают повреждение окружающих предметов.

Конструкция, требующая постоянного усилия, и дополнительная ручка в нижней части тележки позволяют в одиночку удобно опрокидывать тележку.

Доступны дополнительные выпуклые крышки на петлях.

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
9T13	Опрокидываемая тележка 0,4 м3 стандартной грузоподъемности	Полиэтилен	145,7 x 68,3 x 86,0 см	400 л/205 кг	■	1
9T14	Опрокидываемая тележка 0,4 м3 увеличенной грузоподъемности	Полиэтилен	145,7 x 68,3 x 86,0 см	400 л/385 кг	■	1
9T22	Крышка для моделей 9T13 и 9T14	Полиэтилен	132,1 x 70,8 x 22,9 см		■	1
1011	Опрокидываемая тележка 0,6 м3 стандартной грузоподъемности	Полиэтилен	163,8 x 76,8 x 96,5 см	600 л/272 кг	■	1
1013	Опрокидываемая тележка 0,6 м3 увеличенной грузоподъемности	Полиэтилен	163,8 x 76,8 x 96,5 см	600 л/453 кг	■	1
1028	Крышка для моделей 1011 и 1013	Полиэтилен	154,9 x 80,6 x 22,2 см		■	1
9T15	Опрокидываемая тележка 0,8 м3 стандартной грузоподъемности	Полиэтилен	179,7 x 85,1 x 107,3 см	800 л/570 кг	■	1
9T16	Опрокидываемая тележка 0,8 м3 увеличенной грузоподъемности	Полиэтилен	179,7 x 85,1 x 107,3 см	800 л/955 кг	■	1
9T23	Крышка для моделей 9T15 и 9T16	Полиэтилен	169,2 x 87,6 x 22,9 см	1	■	1

Кубические контейнеры

USDA

Хорошо подходят для сбора использованной упаковки и транспортировки материалов.

- Металлическая рама усиливает конструкцию.
- Выпуклая крышка на петлях скрывает груз, не уменьшая объем контейнера.
- Контейнеры белого цвета входят в список оборудования, одобренного Министерством сельского хозяйства США для заготовки мяса и птицы.
- Расположение колес в виде ромба улучшает маневренность.
- Проходит в дверные проемы.
- 2 поворотных и 2 жестких колеса.

4612

4614

4611

Версия с подпружиненной платформой обеспечивает подъем содержимого контейнера на удобную высоту.

4616

4619

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4608	Кубический контейнер 0,2 м3	Полиэтилен	96,5 x 66,0 x 71,4 см	200 л/136,1 кг	■□	1
4609	Крышка для модели 4608	Полиэтилен	97,5 x 65,4 x 21,6 см		■	1
4612	Кубический контейнер 0,3 м3	Полиэтилен	108,6 x 71,1 x 83,8 см	300 л/181,4 кг	■□	1
4613	Крышка для модели 4612	Полиэтилен	109,5 x 69,8 x 21,6 см		■	1
4614	Кубический контейнер 0,4 м3	Полиэтилен	112,1 x 78,7 x 82,6 см	400 л/226,8 кг	■□	1
4616	Кубический контейнер 0,5 м3	Полиэтилен	111,1 x 78,7 x 94 см	500 л/226,8 кг	■□	1
4611	Кубический контейнер 0,4 м3 с подпружиненной платформой	Полиэтилен	112,1 x 78,7 x 82,6 см	400 л/226,8 кг	■	1
4615	Крышка для моделей 4614/4616/4611	Полиэтилен	112,1 x 78,7 x 21,6 см		■	1
4618	Кубический контейнер 0,6 м3 с подпружиненной платформой	Полиэтилен	121,9 x 86,7 x 92,7 см	600 л/272,2 кг	■	1
4619	Кубический контейнер 0,6 м3	Полиэтилен	121,9 x 86,7 x 92,7 см	600 л/272,2 кг	■	1
4617	Крышка для моделей 4618/4619	Полиэтилен	123,2 x 86,4 x 21,6 см		■	1

Тележка Triple™

Устанавливаемая в три положения ручка обеспечивает удобную транспортировку любого груза.

- Очень прочная конструкция, устойчивая к ржавчине и вмятинам.
- Простая в погрузке широкая платформа чрезвычайно устойчива при транспортировке грузов.
- Сложив ручку, эту тележку с поверхностью, предотвращающей скольжение грузов, можно использовать как подкатную тележку.
- Большие не оставляющие следов колеса обеспечивают устойчивость тележки на любых поверхностях.
- Прорези в платформе позволяют переносить тележку со сложенной ручкой.
- Ручка складывается для экономии места при хранении.
- 2 поворотных и 2 жестких колеса.

4401

Устанавливаемая в три положения ручка обеспечивает удобную транспортировку любого груза.

Вертикальное положение для транспортировки груза перед собой.

Наклонное положение для транспортировки груза за собой.

Функция подкатной тележки со сложенной ручкой.

№ по каталогу	Описание	Материал	Размеры	Емкость	Цвет	Кол-во в упаковке
4401	Тележка Triple™	Полиэтилен	82,6 x 52,1 см	нагрузка 181,4 кг	■	1

198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: (812)786-78-49
моб:(812)961-42-45
www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru

Как найти идеальные решения для транспортировки и хранения материалов на производстве, в магазине или офисе?

Каждый новый день приносит новые задачи. Для их решения всегда удобно иметь под рукой простые и надежные устройства для хранения и транспортировки промышленного, торгового или офисного оборудования.

В условиях интенсивной работы важно, чтобы небольшие предметы хранились в безопасности и порядке, а крупные предметы, будь то отходы или необходимые вещи, можно было бы перемещать без получения травм персоналом, осуществляющим транспортировку.

Продукция Rubbermaid упрощает хранение

Ассортимент продукции Rubbermaid для хранения и транспортировки содержит прочное, практичное и стильное оборудование, которое подойдет для решения любых задач хранения.

- Высокая маневренность даже в тесных коридорах.
- Складная конструкция упрощает хранение.
- Тележки сочетают эргономичный дизайн с большой вместимостью и возможностью удобного распределения предметов.
- Отделения для безопасного хранения инструментов и материалов всех форм и размеров.

Знаете ли вы?

Обеспечьте персонал оборудованием, позволяющим выполнять работу безопасно и эффективно. Директивы ЕС 90/269/EEC, 89/391/EEC и 89/654/EEC предписывают работодателю в обязательном порядке обеспечивать безопасность рабочей среды и соответствующее эргономичное оборудование для персонала.

Rubbermaid®
Commercial Products

MATERIAL HANDLING

Официальный дистрибьютор на территории России:

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.21
тел/факс: 8(812)786-78-49
моб: 8(812)961-42-45

www.rubbermaid.com.ru
info@rubbermaid.com.ru